


TARIF
2026

SOLUS
AQUA

WWW.SOLUSAQUA.BE



Catalogue Tarif Solus Aqua 2026 – Version 1

Tarif 2026(v1) -PRIX en EUR, hors TVA – Sous réserve de modifications ou erreurs d'impression. Les schémas, les photos et les dimensions sont donnés à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle.

ADOUCCISSEURS D'EAU DOMESTIQUES



ADOUCCISSEURS D'EAU COLLECTIVITE - HORECA



ACCESSOIRES POUR ADOUCISSEURS



FLEXIBLES DE RACCORDEMENTS



FILTRES A EAU



FILTRES A EAU + ULTAVIOLET



SERVICE TECHNIQUE - ENTRETIEN





SOLUS AQUAPRO

L'adoucisseur d'eau joue un rôle clé dans l'amélioration de la qualité de l'eau, aussi bien pour les foyers que pour les environnements industriels. Il permet d'éliminer les ions de calcium et de magnésium, principaux responsables de la dureté de l'eau et des dépôts de tartre.

Son fonctionnement repose sur une colonne remplie de résine échangeuse d'ions, où s'effectue le processus d'adoucissement en capturant ces minéraux indésirables.



Quelques domaines d'applications

PRODUCTION
D'EAU



LAVE-
VAISSELLE



BRASSERIES



RESTAURANTS



Dimensions

Modèle	AQUAPRO 25	AQUAPRO 20	AQUAPRO 10
Dimensions H x L x P (cm)	108 x 31 x 45	85 x 31 x 45	57 x 31 x 45

Descriptions techniques :

AQUAPRO 10-20-25



Modèle	AQUAPRO 10	AQUAPRO 20	AQUAPRO 25
Quantité de résine (L)	10	22	25
Nombre de personne	1-3	2-6	2-8
Capacité de stockage de sel (kg)	15	41	61
Quantité d'eau utilisé par régénération (L)	52	84	118
Dimensions H x L x P (cm)	57 x 31 x 45	85 x 31 x 45	108 x 31 x 45
Poids (kg)	24	36	41
Raccordement plomberie	3/4	3/4	3/4
Hauteur d'évacuation max. (m)	1,50	1,50	1,50
Longueur d'évacuation max. (m)	6	6	6
Alimentation électrique	Transfo 12V	Transfo 12V	Transfo 12V
Pression de service (bar)	2 à 8	2 à 8	2 à 8
Système de contrôle	Electronique		
Mode de régénération	Volumétrique à contre-courant		
Numéro d'article	212002110	212002120	212002125
Prix HTVA	1149,00 €	1249,00 €	1349,00 €

Mise en service gratuite


Garantie 5 ans à partir de la date de facturation,
sous réserve des conditions suivantes :

- Mise en service effectuée par un technicien agréé
- Respect d'un contrat d'entretien annuel

Accessoires inclus :

- Bypass intégré avec raccords ¾" M
- Flexibles de raccordement en inox tressé ¾" FF, longueur 800 mm
- Tuyau de décharge renforcé de 3 mètres


SOLUS AQUAPLUS



SOLUS AQUAPLUS 15-20-30

- ◆ **Écran tactile couleur de 5"** : affichage d'informations détaillées et utilisation simplifiée
- ◆ **Connectivité Smartphone** : application Aqua Mate
- ◆ **Désinfection par chlorinateur** : désinfection à chaque cycle de régénération.
- ◆ **Détection du niveau de sel par laser** : surveillance en temps réel du niveau de sel
- ◆ **Bac à saumure séparé** : nettoyage facilité
- ◆ **Éclairage LED coloré** : indique les différents états de fonctionnement de l'adoucisseur

Ecran LCD 5" 
touch screen



Descriptions techniques :

AQUAPLUS 15-20-30



Modèle	AQUAPLUS 15	AQUAPLUS 20	AQUAPLUS 30
Quantité de résine (L)	14	22	30
Nombre de personne	1-3	2-6	4-8
Capacité de stockage de sel (kg)	18	26	32
Quantité d'eau utilisé par régénération (L)	80	105	140
Dimensions H x L x P (cm)	59 x 34 x 50	83 x 34 x 50	106 x 34 x 50
Poids (kg)	27	37	45
Raccordement plomberie	3/4	3/4	3/4
Hauteur d'évacuation max. (m)	1,50	1,50	1,50
Longueur d'évacuation max. (m)	6	6	6
Alimentation électrique	Transfo 12V	Transfo 12V	Transfo 12V
Pression de service (bar)	2 à 8,6	2 à 8,6	2 à 8,6
Système de contrôle	Electronique		
Mode de régénération	Volumétrique à contre-courant		
Désinfection	Chlorinateur interne		
Numéro d'article	212002228	212002229	212002230
Prix HTVA	1599,00 €	1649,00 €	1699,00 €

Mise en service gratuite

Garantie 5 ans à partir de la date de facturation,
sous réserve des conditions suivantes :

- Mise en service effectuée par un technicien agréé
- Respect d'un contrat d'entretien annuel

Accessoires inclus :

- Bypass intégré avec raccords ¾" M
- Flexibles de raccordement en inox tressé ¾" FF, longueur 800 mm
- Tuyau de décharge renforcé de 3 mètres

ADOUCISSEURS COLLECTIVITES MULTI-RESIDENTIELS SECTEUR HORECA

SOLUS AQUA propose une gamme complète d'adoucisseurs d'eau multi-résidentiels, spécialement conçus pour les collectivités et le secteur Horeca.

Nos solutions sont entièrement personnalisables afin de répondre aux exigences spécifiques de chaque projet : gestion des débits de pointe, adaptation aux plages horaires, et configuration sur mesure selon vos besoins opérationnels.

Nous vous accompagnons à chaque étape, de la définition du projet à sa mise en œuvre, pour garantir performance, fiabilité et tranquillité d'esprit.

Tarification sur demande



By **SOLUS**
AQUA

ACCESSOIRES



Préfiltre Simplex	N° d'article	Prix HTVA
Porte-filtre SIMPLEX – ¾ FF	212106205	39,00 €
Cartouche bobinée 25 microns – 10'	212057133	6,31 €



Préfiltre Solus Aqua - réducteur de pression, filtre à tamis inox - 1 à 10 bars – 40 microns- ¾ MM	
Numéro d'article	212101711
Prix HTVA	144,00 €



Préfiltre Honeywell - réducteur de pression, filtre à tamis inox - 1 à 6 bars – 100 microns - ¾ MM	
Numéro d'article	212102504
Prix HTVA	168,14 €



Tuyau d'évacuation renforcé - 25 M	
Numéro d'article	212002502
Prix HTVA	123,92 €



Siphon garde d'air – AIRGAP - Certibea	
Numéro d'article	212002501
Prix HTVA	47,93 €



Vanne à bille avec clapet anti retour - Certibea	
Numéro d'article	212094272
Prix HTVA	59,20 €



Nettoyant résine ADOUCLEAN – 1 sachet	
Numéro d'article	212002509
Prix HTVA	4,88 €

FLEXIBLES



Flexible de raccordement en <u>INOX étirable - 3/4 FF</u>	300-600 mm	500-1000 mm	750-1500 mm
Numéro d'article	212435010	212435011	212435012
Prix HTVA	32,67 €	41,16 €	51,82 €



Flexible de raccordement en <u>INOX étirable - 3/4 MF</u>	200-400 mm	300-600 mm	750-1500 mm
Numéro d'article	212092848	212093360	212093361
Prix HTVA	29,63 €	33,90 €	53,27 €



Flexible de raccordement en <u>INOX ACS - 3/4 FF</u>	500 mm	800 mm	1000 mm
Numéro d'article	212078694	212078695	212078696
Prix HTVA	24,47 €	29,29 €	31,68 €



Flexible de raccordement en <u>INOX ACS - 3/4 MF</u>	600 mm	800 mm	1000 mm
Numéro d'article	212078687	212078688	212078689
Prix HTVA	24,60 €	27,85 €	31,09 €



Flexible de raccordement coudé <u>INOX ACS - 3/4 FF</u>	500 mm	800 mm	1000 mm
Numéro d'article	212078698	212078700	212078701
Prix HTVA	29,52 €	34,44 €	41,26 €



Flexible de raccordement coudé <u>INOX ACS - 3/4 MF</u>	500 mm	800 mm	1000 mm
Numéro d'article	212078703	212078705	212078706
Prix HTVA	30,80 €	34,74 €	41,85 €

FILTRES À EAU

Conçus spécifiquement pour la filtration de l'eau du robinet, ces systèmes sont pré-équipés des cartouches nécessaires pour une performance optimale. La cuve durable, fabriquée à partir d'un matériau PET fiable, garantit une utilisation de longue durée. De plus, ils sont dotés d'une valve de purge en PVC, où un manomètre peut être facilement installé pour plus de commodité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moins de perte de charge grâce à la conception de la tête en forme d'étoile
- Le placement judicieux de la clé dans le support permet d'éviter sa perte
- Inclut un calendrier pour le suivi des changements de cartouches



réalisé en 
ITALIE

Maximum
de fonctionnement
8 bar

Matériau du bol
PET*
*téréphtalate de polyéthylène

By **SOLUS**
AQUA

FILTRATION



FILTRE SIMPLEX	N° d'article	Prix HTVA
PORTE-FILTRE SIMPLEX – ¾ F	212106205	39,00 €
Cartouche bobinée 25 microns – 10'	212057133	6,31 €



FILTRE SIMPLEX avec vanne de rinçage	N° d'article	Prix HTVA
PORTE-FILTRE SIMPLEX avec vanne – ¾ F	212106218	79,00 €
Cartouche bobinée 25 microns – 10'	212057133	6,31 €
Cartouche charbon actif – 10'	212079095	16,11 €



FILTRE DUPLEX	N° d'article	Prix HTVA
PORTE-FILTRE DUPLEX – ¾ F	212106258	99,00 €
Cartouche bobinée 25 microns – 10'	212057133	6,31 €
Cartouche charbon actif – 10'	212079095	16,11 €



FILTRE TRIPLEX	N° d'article	Prix HTVA
PORTE-FILTRE TRIPLEX – ¾ F	212106313	139,00 €
Cartouche Polyester 3 microns – 10'	212091978	19,95 €
Cartouche bobinée 25 microns – 10'	212057133	6,31 €
Cartouche charbon actif – 10'	212079095	16,11 €



FILTRE PLUIE TRIPLEX cartouches intégrées	N° d'article	Prix HTVA
FILTRE TRIPLEX cartouches intégrées – ¾ F	212106317	169,00 €
Cartouche Polyester 3 microns – 10'	212091978	19,95 €
Cartouche bobinée 25 microns – 10'	212057133	6,31 €
Cartouche charbon actif – 10'	212079095	16,11 €

FILTRATION PAR ULTRAVIOLETS

Le traitement par UV

Le traitement par la lumière ultraviolette (UV) est devenu une technologie établie de la désinfection de l'eau en raison de sa très grande capacité à tuer ou à inactiver de nombreuses espèces de micro-organismes pathogènes.

La désinfection par rayonnement ultraviolet est efficace contre les bactéries, les parasites protozoaires (par exemple Giardia, Cryptosporidium) et à fortes doses peut aussi être efficace contre la plupart des virus.

La désinfection par traitement UV est appropriée dans le cas d'un certains nombres d'usages résidentiels et commerciaux de l'eau, tels que :

- Eau de pluie : traitement pour une efficacité maximale
- Agriculture : bétail, irrigation, laiteries, etc.
- Eau potable domestique à usage résidentiel et municipal.
- Industries des aliments et des boissons
- Brasseries, vineries
- Traitement secondaire des eaux usées municipales



FILTRATION + UV



KIT FILTRE DOUBLE 10' + UV - 22,7 l/min - 3/4 F	
Numéro d'article	212082118
Prix HTVA	1099,00 €



KIT FILTRE TRIPLE 10' + UV - 22,7 l/min - 3/4 F	
Numéro d'article	212101016
Prix HTVA	1249,00 €



KIT FILTRE DOUBLE 20' + UV - 45,4 l/min - 4/4 F	
Numéro d'article	212082119
Prix HTVA	1499,00 €



KIT FILTRE TRIPLE 20' + UV - 45,4 l/min - 4/4 F	
Numéro d'article	212101017
Prix HTVA	1749,00 €



Cartouche de rechange pour KIT FILTRE 10' et 20'	N° d'article	Prix HTVA
Cartouche 1 – 5 microns– FILTRE 10'	212056941	14,10 €
Cartouche 2 – Big Blue Charbon – FILTRE 10'	212056252	25,51 €
Cartouche 3 - Blue Charbon/Argent – FILTRE 10'	212079098	38,39 €
Lampe UV – FILTRE 10'	212057327	77,96 €
Cartouche 1 – 5 microns – FILTRE 20'	212056951	28,20 €
Cartouche 2 - Big Blue Charbon – FILTRE 20'	212056255	52,88 €
Cartouche 3 – Bleu Charbon/Argent – FILTRE 20'	212079099	84,13 €
Lampe UV – FILTRE 20'	212057323	81,33 €

SERVICE TECHNIQUE ET ENTRETIEN

✓ Un service professionnel et fiable

SOLUS AQUA s'appuie sur un vaste réseau de spécialistes qualifiés, responsables de la distribution et de l'installation de ses adoucisseurs. La mise en service peut être effectuée directement par le placeur.

En choisissant un installateur agréé **PRO SOLUS AQUA** et en souscrivant un contrat d'entretien, votre appareil bénéficie automatiquement d'une **extension de garantie de 3 ans**.

Enfin, Solus Aqua met à votre disposition un **service après-vente réactif et compétent**, garantissant une assistance efficace et durable pour votre tranquillité d'esprit.

🔒 Activation de la garantie SOLUS AQUA

Pour bénéficier pleinement de votre garantie, il est indispensable d'enregistrer votre adoucisseur. Deux options simples s'offrent à vous :

- 📱 Scanner le **code QR** installé sur l'appareil pour accéder directement à l'enregistrement
- 🌐 Effectuer l'encodage sur notre site web officiel <https://www.solusaqua.be/enregistrement-garantie>




Une fois cette étape réalisée, votre appareil est intégré au **programme de garantie SOLUS AQUA** et votre protection est activée pour une durée d'au minimum 2 ans, pièces et main d'œuvre



ACTIVATION
DE LA
GARANTIE

Encodage de votre adoucisseur & Activation de la garantie SOLUS AQUA

Ce code QR vous permet d'enregistrer votre adoucisseur dans notre programme de garantie SOLUS AQUA. Pour que la garantie soit activée, l'enregistrement via ce code est indispensable.



ACTIVATION DE LA GARANTIE

Nos adoucisseurs sont couverts par une garantie de 2 ans, pièces et main-d'œuvre, pour autant que l'installation soit réalisée conformément aux recommandations techniques de cette notice. Lorsque la mise en service est effectuée par un technicien agréé SOLUS AQUA et que l'appareil est entretenu dans le cadre d'un contrat de maintenance, la garantie est étendue à 5 ans.

Entretien annuel recommandé par le service technique
SOLUS AQUA.

Service technique et demande mise en route

service@solusaqua.be

By
SOLUS
AQUA